



Rothobras®
Tecnologia em Rotomoldagem



LINHA PECUÁRIA

Rothobras

Desde 2008, a Rothobras oferece soluções em rotomoldagem em polietileno para os segmentos de agronegócio, indústria, saneamento e construção, fornecendo produtos termoplásticos resistentes, atóxicos e com excelente custo-benefício.

Os principais valores da empresa são inovação, profissionalismo e garantia de qualidade. Também preocupada com a sustentabilidade e o meio ambiente, promove a reutilização dos resíduos através de técnicas de processamento de resinas.

Com uma equipe técnica especializada, atende com rapidez as demandas de acordo com a necessidade do cliente, inclusive, desenvolvendo projetos personalizados e exclusivos.

O que é rotomoldagem?

O processo consiste em moldar material termoplástico como o polietileno, formando objetos únicos e sem emendas por meio de rotação em alta temperatura. Com essa técnica é possível obter peças, simples ou complexas, com qualidade, durabilidade e ótimo custo-benefício.

**Produtos duráveis
e com proteção UV**



LINHA PECUÁRIA



Produtos práticos, que não necessitam de pés ou suportes, capazes de manter o alimento seco, evitar acúmulo de sujeiras e não encharcar. Sem pontas ou arestas, evitam acidentes com os animais.

- ✓ Leves e duráveis
- ✓ Proteção UV
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Não acumulam sujeira
- ✓ Ecologicamente corretos
- ✓ Garantem a segurança dos animais



RothoBRAS®
Tecnologia em Rotomoldagem



COCHO COBERTO

CÓDIGO: 02040628

DIMENSIONAL

Altura	2035 mm
Largura	1700 mm
Comprimento	2.590 mm
Peso	200Kg



LINHA PECUÁRIA

POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA

Desenvolvido em polietileno de alta resistência, nosso cocho coberto garante proteção do alimento contra intempéries, impurezas e desperdícios, oferecendo mais durabilidade, higiene e eficiência para o seu manejo.





Proteção UV
contra intempéries



Maior higiene
e durabilidade



Mais eficiência
no manejo



Código: 02040484

COCHO GARROTE 100 L

DIMENSIONAL	
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Comprimento	1.200mm
Peso	8,6 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 60 animais;
Suplementação Proteica: 24 animais;
Ração: 7 animais

Código: 02040128

COCHO AROEIRA


DIMENSIONAL	
Altura	560 mm
Largura	715 mm
Comprimento	2.425mm
Peso	30 kg



Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 120 animais;
Suplementação Proteica: 48 animais;
Ração: 15 animais

Observação: O Cocho Aroeira pode se transformar em um bebedouro de 330 L ao adquirir a proteção de boia e utilizar um dos drenos para abastecimento.




Código: 02040348

COCHO REBANHO “U”

DIMENSIONAL	
Altura	557 mm
Largura	794 mm
Comprimento	2.020mm
Peso	33,5 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Pastejo Rotacionado e Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 32 animais;
Suplementação Proteica: 11 animais;





Código: 02040303

BEBEDOURO 600 L

DIMENSIONAL	
Altura	500 mm
Diâmetro Sup.	1.528 mm
Diâmetro Inf.	1.112mm
Peso	20,6 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento;
Creep-feeding; Pastejo Rotacionado;
Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 45 animais

Observação: Acompanha boia



Código: 02040155

BEBEDOURO 1.300 L

DIMENSIONAL	
Comprimento	2.439 mm
Largura	1.335 mm
Altura Borda	650 mm
Altura Total	800 mm
Peso	50,5 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento;
Creep-feeding; Pastejo Rotacionado;
Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 90 animais

Observação: Acompanha boia



Código: 02040134

SILO COCHO COM TAMPA 2.300 L

DIMENSIONAL	
Comprimento	2.300 mm
Largura	1.260 mm
Altura Total	750 mm
Altura Bacia	500 mm
Vol. Reservatório	850 L
Vol. Bacia	230 L
Peso	55,5 kg



Aplicação: Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:

Mineral: 120 animais

Proteica: 48 animais

Armazenamento: Mineral: 18 sacas; Proteica: 12 sacas;

Área de Cocho: 5 sacas; Autonomia Mineral: 54 dias;

Autonomia Proteica: 30 dias

Observação: Acompanha kit com seis pedras e dois pinos com porcas para dobradiça.



Código: 02040127

BEBEDOURO 2.600 L

DIMENSIONAL	
Altura	770 mm
Diâmetro	2.506 mm
Peso	93,8 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 180 animais

Observação: Acompanha boia

LINHA TANQUES



A linha de tanques são resistentes e fáceis de instalar. Produzidos em polietileno com proteção UV14, são ideais para armazenamento de água, fertilizantes e combustíveis.

- ✓ Resistentes
- ✓ Proteção UV
- ✓ Fáceis de instalar
- ✓ Capacidades variadas
- ✓ Proteção contra desgastes



RothoBRAS®
Tecnologia em Rotomoldagem



CÓDIGO: 02040045
REFERÊNCIA: 609350100001/400430203002

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 310 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	600 mm
Largura	600 mm
Comprimento	1.270 mm
Peso	14,6 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02040298

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 400 L



DIMENSIONAL	
Altura	774 mm
Largura	635 mm
Comprimento	1.590 mm
Peso	18 kg

CÓDIGO: 02040298



**Também disponível
com isolamento térmico**

Peso 23 kg



**Tanque para implementos
canavieiros**

CÓDIGO: 02040046
REFERÊNCIA: 609350100002/400430203003

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 600 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	650 mm
Largura	650 mm
Comprimento	2.015 mm
Peso	29 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02040154

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 1.200 L



DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	1.019 mm
Largura	850 mm
Comprimento	2.510 mm
Peso	61 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02040331

TANQUE AUXILIAR DIESEL 180 L

DIMENSIONAL	
Altura	485 mm
Largura	446 mm
Comprimento	999 mm
Peso	16 kg



CÓDIGO: 02040041

TANQUE AUXILIAR DIESEL 250 L FURO FUNDO

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	545 mm
Largura	530 mm
Comprimento	1.050 mm
Peso	20,3 kg



CÓDIGO: 02040255

TANQUE AUXILIAR DIESEL 250 L FURO LATERAL

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	545 mm
Largura	530 mm
Comprimento	1.050 mm
Peso	20,3 kg



CÓDIGO: 02040168

TANQUE AUXILIAR DIESEL 300 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	690 mm
Largura	420 mm
Comprimento	1.150 mm
Peso	25 kg





CÓDIGO: 02040241

TANQUE 800 L PARA PULVERIZAÇÃO

DIMENSIONAL

Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	44 kg

CÓDIGO: 02040237

TANQUE 600 L PARA PULVERIZAÇÃO

DIMENSIONAL

Altura	1.344 mm
Largura	610 mm
Comprimento	1.060 mm
Peso	29 kg



CÓDIGO: 02040232

TANQUE 1.000 L PARA PULVERIZAÇÃO

DIMENSIONAL

Altura	1.597 mm
Largura	657 mm
Comprimento	1.378 mm
Peso	46 kg



CÓDIGO: 02040233

TANQUE 2.000 L PARA PULVERIZAÇÃO

DIMENSIONAL

Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	91 kg





CÓDIGO: 02040442

**TANQUE 400 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.117 mm
Largura	712 mm
Comprimento	1.085 mm
Peso	29,6 kg



CÓDIGO: 02040387

**TANQUE 100L COM TAMPA
E FILTRO DE ABASTECIMENTO**

DIMENSIONAL	
Altura	900 mm
Largura	457 mm
Comprimento	457 mm
Peso	6,1 kg



CÓDIGO: 02040317

TANQUE 100L

DIMENSIONAL	
Altura	533 mm
Largura	430 mm
Comprimento	880 mm
Peso	10 kg

Equipamentos em geral
Motoniveladoras CAT



CÓDIGO: 02040283

TANQUE COROTE 28 L

DIMENSIONAL

Altura	1.117 mm
Largura	712 mm
Comprimento	1.085 mm
Peso	2 kg

CÓDIGO: 02040066

TANQUE RESERVATÓRIO 180 L

DIMENSIONAL


Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	10,16 kg



Pode ser utilizado como estacionário ou adaptado em chassis.



Ideal para armazenamento de água, fertilizantes e combustíveis.



CÓDIGO: 02040330

TANQUE HORIZONTAL 300 L

DIMENSIONAL

Altura	420 mm
Largura	620 mm
Comprimento	1.150 mm
Peso	20 kg

CÓDIGO: 02040018

RESERVATÓRIO TANQUE ESTACIONÁRIO 1.000 L

DIMENSIONAL

Espessura	7 mm
Altura	1.130 mm
Largura	1.050 mm
Comprimento	1.578 mm
Peso	50 kg



Pode ser utilizado como estacionário ou adaptado em chassis.



Ideal para armazenamento de água, fertilizantes e combustíveis.





CÓDIGO: 02040344

TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 6.400 L

DIMENSIONAL	
Altura	2.021 mm
Largura	1.750 mm
Comprimento	3.100 mm
Peso	200 kg



CÓDIGO: 02040281

TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 4.000 L

DIMENSIONAL	
Altura	1.689 mm
Largura	1.480 mm
Comprimento	1.748 mm
Peso	175 kg



CÓDIGO: 02040042

TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 2.600 L

DIMENSIONAL	
Altura	1.409 mm
Largura	1.250 mm
Comprimento	1.460 mm
Peso	100 kg



CÓDIGO: 02040019

RESERVATÓRIO TANQUE ESTACIONÁRIO 2.500 L

DIMENSIONAL	
Espessura	8 mm
Altura	1.495 mm
Largura	1.455 mm
Comprimento	1.866 mm
Peso	86 kg



Pode ser utilizado como estacionário ou adaptado em chassis.



Ideal para armazenamento de água, fertilizantes e combustíveis.

Soluções exclusivas para sua empresa

O setor de Desenvolvimento de Projetos da Rothobras possui uma equipe de engenheiros especializada para analisar seu projeto e criar uma solução em polietileno personalizada e exclusiva que atenda exatamente suas necessidades.

A Rothobras oferece soluções em rotomoldagem para os segmentos de agronegócio, indústria, saneamento e construção, fornecendo produtos termoplásticos resistentes, atóxicos e com excelente custo-benefício.

Compare e escolha Rothobras.



Rothobras[®]
Tecnologia em Rotomoldagem

☎ 16 3394 - 3579

✉ contato@rothobras.com.br

🌐 www.rothobras.com.br

📍 Avenida Pedro Baldan Pierin, 2640
Distrito Industrial de Silvânia ▪ CEP 15998-016
Matão-SP ▪ Brasil



Fale com nossos
consultores
por WhatsApp