




LINHA PECUÁRIA

Rothobras

Desde 2008, a Rothobras oferece soluções em rotomoldagem em polietileno para os segmentos de agronegócio, indústria, saneamento e construção, fornecendo produtos termoplásticos resistentes, atóxicos e com excelente custo-benefício.

Os principais valores da empresa são inovação, profissionalismo e garantia de qualidade. Também preocupada com a sustentabilidade e o meio ambiente, promove a reutilização dos resíduos através de técnicas de processamento de resinas.

Com uma equipe técnica especializada, atende com rapidez as demandas de acordo com a necessidade do cliente, inclusive, desenvolvendo projetos personalizados e exclusivos.

O que é rotomoldagem?

O processo consiste em moldar material termoplástico como o polietileno, formando objetos únicos e sem emendas por meio de rotação em alta temperatura. Com essa técnica é possível obter peças, simples ou complexas, com qualidade, durabilidade e ótimo custo-benefício.

**Produtos duráveis
e com proteção UV**



LINHA PECUÁRIA



Produtos práticos, que não necessitam de pés ou suportes, capazes de manter o alimento seco, evitar acúmulo de sujeiras e não encharcar. Sem pontas ou arestas, evitam acidentes com os animais.

- ✓ Leves e duráveis
- ✓ Proteção UV
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Não acumulam sujeira
- ✓ Ecologicamente corretos
- ✓ Garantem a segurança dos animais



RothoBRAS®
Tecnologia em Rotomoldagem



Código: 02040484

COCHO GARROTE 100 L

DIMENSIONAL	
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Comprimento	1.200mm
Peso	10 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 60 animais;
Suplementação Proteica: 24 animais;
Ração: 7 animais

Código: 02040128

COCHO AROEIRA

DIMENSIONAL	
Altura	560 mm
Largura	715 mm
Comprimento	2.425mm
Peso	28 kg



Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 120 animais;
Suplementação Proteica: 48 animais;
Ração: 15 animais

Observação: O Cocho Aroeira pode se transformar em um bebedouro de 330 L ao adquirir a proteção de boia e utilizar um dos drenos para abastecimento.



Código: 02040348

COCHO REBANHO “U”

DIMENSIONAL	
Altura	557 mm
Largura	794 mm
Comprimento	2.020mm
Peso	27 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Pastejo Rotacionado e Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:
Suplementação Mineral: 32 animais;
Suplementação Proteica: 11 animais;





Código: 02040303

BEBEDOURO 600 L

DIMENSIONAL	
Altura	500 mm
Diâmetro Sup.	1.528 mm
Diâmetro Inf.	1.112mm
Peso	20 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento;
Creep-feeding; Pastejo Rotacionado;
Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 45 animais

Observação: Acompanha boia



Código: 02040155

BEBEDOURO 1.300 L

DIMENSIONAL	
Comprimento	2.439 mm
Largura	1.335 mm
Altura Borda	650 mm
Altura Total	800 mm
Peso	50 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento;
Creep-feeding; Pastejo Rotacionado;
Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 90 animais

Observação: Acompanha boia



Código: 02040134

SILO COCHO COM TAMPA 2.300 L

DIMENSIONAL	
Comprimento	2.300 mm
Largura	1.260 mm
Altura Total	750 mm
Altura Bacia	500 mm
Vol. Reservatório	850 L
Vol. Bacia	230 L
Peso	48 kg



Aplicação: Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Capacidade de Alimentação:

Mineral: 120 animais

Proteica: 48 animais

Armazenamento: Mineral: 18 sacas; Proteica: 12 sacas;

Área de Cocho: 5 sacas; Autonomia Mineral: 54 dias;

Autonomia Proteica: 30 dias

Observação: Acompanha kit com seis pedras e dois pinos com porcas para dobradiça.



Código: 02040127

BEBEDOURO 2.600 L

DIMENSIONAL	
Altura	770 mm
Diâmetro	2.506 mm
Peso	90,2 kg

Aplicação: Confinamento; Semiconfinamento; Creep-feeding; Pastejo Rotacionado; Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Atende: 180 animais

Observação: Acompanha boia

LINHA TANQUES



A linha de tanques são resistentes e fáceis de instalar. Produzidos em polietileno com proteção UV14, são ideais para armazenamento de água, fertilizantes e combustíveis.

- ✓ Resistentes
- ✓ Proteção UV
- ✓ Fáceis de instalar
- ✓ Capacidades variadas
- ✓ Proteção contra desgastes



RothoBRAS[®]
Tecnologia em Rotomoldagem



CÓDIGO: 02040045
REFERÊNCIA: 609350100001/400430203002

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 310 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	600 mm
Largura	600 mm
Comprimento	1.270 mm
Peso	13 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02040298

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 400 L



DIMENSIONAL	
Altura	774 mm
Largura	635 mm
Comprimento	1.590 mm
Peso	18 kg

CÓDIGO: 02040298



**Também disponível
com isolamento térmico**

Peso 23 kg



**Tanque para implementos
canavieiros**

CÓDIGO: 02040046
REFERÊNCIA: 609350100002/400430203003

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 600 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	650 mm
Largura	650 mm
Comprimento	2.015 mm
Peso	29 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02040154

TANQUE COBRIDOR COM TAMPA 1.200 L



DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	1.019 mm
Largura	850 mm
Comprimento	2.510 mm
Peso	50 kg



PRODUTO COMPATÍVEL
Cultivadores DMB São Francisco
Cultivadores DMB Quebra Lombo
Sulcadores DMB



**Tanque para implementos
canavieiros**



CÓDIGO: 02010877

TANQUE AUXILIAR DIESEL 180 L

DIMENSIONAL	
Altura	485 mm
Largura	446 mm
Comprimento	999 mm
Peso	10 kg



CÓDIGO: 02040041

TANQUE AUXILIAR DIESEL 250 L FURO FUNDO

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	545 mm
Largura	530 mm
Comprimento	1.050 mm
Peso	16 kg



CÓDIGO: 02040255

TANQUE AUXILIAR DIESEL 250 L FURO LATERAL

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	545 mm
Largura	530 mm
Comprimento	1.050 mm
Peso	16 kg



CÓDIGO: 02040168

TANQUE AUXILIAR DIESEL 300 L

DIMENSIONAL	
Espessura	6 mm
Altura	690 mm
Largura	420 mm
Comprimento	1.150 mm
Peso	20 kg





CÓDIGO: 02040387

**TANQUE 100L COM TAMPA
E FILTRO DE ABASTECIMENTO**

DIMENSIONAL	
Altura	900 mm
Largura	457 mm
Comprimento	457 mm
Peso	5,5 kg

CÓDIGO: 02040317

TANQUE 100L

DIMENSIONAL	
Altura	533 mm
Largura	430 mm
Comprimento	880 mm
Peso	7 kg

Equipamentos em geral
Motoniveladoras CAT



CÓDIGO: 02040442

**TANQUE 400 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.117 mm
Largura	712 mm
Comprimento	1.085 mm
Peso	29,6 kg

CÓDIGO: 02040237

**TANQUE 600 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.344 mm
Largura	610 mm
Comprimento	1.060 mm
Peso	29 kg



CÓDIGO: 02040241

**TANQUE 800 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	44 kg



CÓDIGO: 02040232

**TANQUE 1.000 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.597 mm
Largura	657 mm
Comprimento	1.378 mm
Peso	48 kg



CÓDIGO: 02040241

**TANQUE 2.000 L
PARA PULVERIZAÇÃO**

DIMENSIONAL	
Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	44 kg





CÓDIGO: 02040442

**TANQUE COROTE
28 L**

DIMENSIONAL	
Altura	1.117 mm
Largura	712 mm
Comprimento	1.085 mm
Peso	29,6 kg



CÓDIGO: 02040241

**TANQUE RESERVATÓRIO
180 L**

DIMENSIONAL	
Altura	1.532 mm
Largura	618 mm
Comprimento	1.310 mm
Peso	44 kg



Pode ser utilizado como
estacionário ou adaptado
em chassis.




Ideal para armazenamento de água,
fertilizantes e combustíveis.

CÓDIGO: 02040330

**TANQUE HORIZONTAL
300 L**

DIMENSIONAL	
Altura	420 mm
Largura	620 mm
Comprimento	1.150 mm
Peso	20 kg





CÓDIGO: 02040018

**RESERVATÓRIO TANQUE
ESTACIONÁRIO 1.000 L**

DIMENSIONAL	
Espessura	7 mm
Altura	1.130 mm
Largura	1.050 mm
Comprimento	1.578 mm
Peso	50 kg



Pode ser utilizado como
estacionário ou adaptado
em chassis.



Ideal para armazenamento de água,
fertilizantes e combustíveis.



CÓDIGO: 02040019

**RESERVATÓRIO TANQUE
ESTACIONÁRIO 2.500 L**

DIMENSIONAL	
Espessura	8 mm
Altura	1.495 mm
Largura	1.455 mm
Comprimento	1.866 mm
Peso	100 kg



Pode ser utilizado como
estacionário ou adaptado
em chassis.



Ideal para armazenamento de água,
fertilizantes e combustíveis.





Código: 02040042

TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 2.600 L

DIMENSIONAL	
Altura	1.409 mm
Largura	1.250 mm
Comprimento	1.460 mm
Peso	100 kg



Código: 02040281

TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 4.000 L

DIMENSIONAL	
Altura	1.689 mm
Largura	1.480 mm
Comprimento	1.748 mm
Peso	140 kg



TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 6.400 L

DIMENSIONAL	
Altura	2.021 mm
Largura	1.750 mm
Comprimento	3.100 mm
Peso	200 kg



Soluções exclusivas para sua empresa

O setor de Desenvolvimento de Projetos da Rothobras possui uma equipe de engenheiros especializada para analisar seu projeto e criar uma solução em polietileno personalizada e exclusiva que atenda exatamente suas necessidades.

A Rothobras oferece soluções em rotomoldagem para os segmentos de agronegócio, indústria, saneamento e construção, fornecendo produtos termoplásticos resistentes, atóxicos e com excelente custo-benefício.

Compare e escolha Rothobras.



☎ 16 3394-3579

✉ rothobras@rothobras.com.br

🌐 www.rothobras.com.br

📍 Rua Paulo Waldemar Pavarini, 258
Distrito Industrial Toriba ▪ CEP 15991-418
Matão-SP ▪ Brasil



Fale com nossos
consultores
por WhatsApp